

Protokol č. 800/20/0112/14
z posúdenia obsahu nebezpečných látok



**Skúšobné laboratórium
materiálov a výrobkov**

Počet výťažkov: 2
Výťažok číslo: 1

Výrobca: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Miesto výroby: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Žiadateľ: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Výrobok: **Dvere z ocele, otváracie, jednokridlové, plné, s polodrážkou,
s priezorníkom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlámaniu
smerom do chráneného priestoru**

Metóda posúdenia

Posúdením materiálového zloženia vstupných materiálov a porovnaním s požiadavkami Zákona č. 57/2010 Z. z. a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006.

Účel posúdenia

Určenie typu výrobku na základe objednávky č. O 005/14 zo dňa 27.11.2014.

Obsah

1. Podklady
2. Výrobok
3. Priebeh posúdenia
4. Výsledky posúdenia

Počet strán protokolu: 03
z toho prílohy: 0



Bratislava 17.12.2014

Vypracoval:

Schválil:


Ing. Ignác Somorovský
výrobkový špecialista


Ing. Tomáš Trebula, CSc.
vedúci skúšobného laboratória

Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol kopírovať len v celku.

Výsledky posúdenia uvedené v tomto protokole sa týkajú len posudzovaného výrobku.

Výsledky posúdenia nenahrádzajú iné dokumenty, ktoré požadujú orgány štátneho odborného dozoru podľa osobitných predpisov.



**LIGNOTESTING
a.s.**
Technická 5
821 04 Bratislava

Autorizovaná osoba SK02
Notifikovaná osoba 1478
Skúšobné laboratórium
akreditované SNAS
Reg. No. 104/S-331

Zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddel 5a, vložka č. 1737/B/B
IČO: 35745924
IČ DPH: SK2020220180

Telef: ++421(2)43632957
e-mail: info@lignotesting.sk
<http://www.lignotesting.sk>

Tatra banka, a.s.
č. u. 2621010641/1100
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2101 0641
Swift(BIC): TATRSK3X



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava

Protokol o skúškach
č. 800/20/0113/14

**Skúšobné laboratórium materiálov
a výrobkov**

Počet výtlačkov: **2**
Výtlačok číslo: **1**

Výrobca: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Miesto výroby: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Objednávateľ: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Výrobok: **Dvere z ocele, otváracie, jednokridlové, plné,
s polodrážkou, s priezorníkom, so zárubňou z ocele,
odolné proti vlámaniu smerom do chráneného
priestoru**

Rozmery (š x v): **(800x1910) mm - prechodový otvor**


Skúšobná metóda

STN EN 1628: 2011 (EN 1628: 2011)
Dvere, okná, závesné steny, mreže a
uzávery. Odolnosť proti vlámaniu.
Skúšobná metóda na určenie odolnosti
pri statickom zaťažení

STN EN 1629: 2011 (EN 1629: 2011)
Dvere, okná, závesné steny, mreže a
uzávery. Odolnosť proti vlámaniu.
Skúšobná metóda na určenie odolnosti
pri dynamickom zaťažení

STN EN 1630: 2011 (EN 1630: 2011)
Dvere, okná, závesné steny, mreže a
uzávery. Odolnosť proti vlámaniu.
Skúšobná metóda na určenie odolnosti
pri ručnom pokuse o vlámanie

Znázomenie



Účel skúšok

Určenie typu výrobku na základe
objednávky č. O 005/14 zo dňa
27.11.2014

Obsah

1. Skúšobná vzorka
 2. Vzorovanie
 3. Výsledky skúšok
- Počet strán protokolu: 13
z toho prílohy: 10
Prílohy:
1 až 3 Čiastkový protokol
4 Návrh na klasifikáciu
5 Znázomenie výrobku

Bratislava 17.12.2014

Vypracoval:

Ing. Ján Remiar
výrobový špecialista

Schválil:

Ing. Tomáš Trebula, CSc.
vedúci skúšobného laboratória

Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol kopírovať len v celku.
Výsledky skúšok uvedené v tomto protokole o skúškach sa týkajú len skúšaných vzoriek.

Výsledky skúšok nenahrádzajú iné dokumenty, ktoré požadujú orgány štátneho odborného dozoru podľa špeciálnych predpisov.



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava

Autorizovaná osoba SK02
Notifikovaná osoba 1473
Skúšobné laboratórium
akreditované SNAS
Reg. No. 104/S-331

Zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddel. Ša, vložka č. 1737/B/B
IČO: 35745024
IČ DPH: SK2020220180

Tel: ++421(2)43632957
e-mail: info@lignotesting.sk
<http://www.lignotesting.sk>

Tatra banka, a.s.
č. ú: 2521010841/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2101 0841
Swift(BIC): TATR SK BX

**SÚHRN
VÝSLEDKOV URČENIA TYPU VÝROBKU
č. O005/14/2405/S**



LIGNOTESTING, s.r.o.
Technická 5
821 04 Bratislava

Počet výťahov: 2
Výtlačok č.: 1

Výrobca: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Miesto výroby: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Objednávateľ: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Výrobok: **Dvere z ocele, otváracie, jednokridlové, plné, s polodrážkou, s priezorníkom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlámaniu smerom do chráneného priestoru**

Typ výrobku: -

Rozmery (šxv): **(800x1970) mm - prechodový otvor**


Hodnoty a triedy výrobku:

nebezpečné látky podľa zákona č. 67/2010 Z.z.
bez obsahu nebezpečných látok
výška prechodového otvoru podľa STN 74 6481
najmenej 1 970 mm
odolnosť pri statickom zaťažení podľa STN EN 1627
trieda 2
odolnosť pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 1627
trieda 2
odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie podľa STN EN 1627
trieda 2

Technické špecifikácie
STN 74 6481: 2000
Dvere: Požiadavky a skúšky

Klasifikačné normy
STN EN 1627: 2011 (EN 1627: 2011)
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávory. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie.

Znázornenie



Účel

Určenie typu výrobku na základe objednávky č. O 005/14 zo dňa 27.11.2014


Obsah

1. Podklady
2. Výrobok
3. Výsledky určenia typu parametrov
Počet strán súhrnu: 04
Prílohy: 03

Bratislava 30.12.2014

Vypracoval:


Ing. Ján Remiar
výrobný špecialista


Ing. Tomáš Trebula, CSc.
vedúci skúšobného laboratória


LIGNOTESTING, s.r.o.
Technická 5
Schválil 821 04 Bratislava

Tento súhrn je možné rozmnožovať, pre účely publikácie akejkoľvek druhej iba v celku.



LIGNOTESTING, s.r.o.
Technická 5
821 04 Bratislava

Autorizovaná osoba č. SK02
Notifikovaná osoba č. 1478
Skúšobné laboratórium
akreditované SNAS
Reg. No. 104/S-331

Zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddel. Sa, vložka č. 1737/B/B
IČO: 36745924
IČ DPH: SK2020220100

Tel.: ++421(0)43632967
e-mail: lb@lignotesting.sk
http://www.lignotesting.sk

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2521010841/1100
BIC/SWIFT code: TATR SK BX
IBAN: SK54 1100 0000 0025 2101 0041

PROTOKOL O KLASIFIKÁCI
ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU PODĽA STN EN 1627: 2011
č. O005/14/2405/K



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava

Počet výtlačkov: **2**
Výtlačok č.: **1**

Výrobca: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Miesto výroby: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Objednávateľ: **MIMEL s.r.o.**
984 01 Lučenec, Zámocká 50/1

Klasifikačné normy


STN EN 1627: 2011 (EN 1627: 2011)
Dvere, okná, závesné steny, mrieže a
uzávery. Odolnosť proti vlámaniu.
Požiadavky a triedenie

Výrobok: **Dvere z ocele, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou,
s priezorníkom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlámaniu
smerom do chráneného priestoru**

Typ výrobku: **-**

Rozmery (šxv): **(800x1910) mm - prechodový otvor**

Znázornenie



Hodnoty a triedy výrobku: odolnosť pri statickom zaťažení podľa STN EN 1627
trieda 2
odolnosť pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 1627
trieda 2
odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie podľa STN EN 1627
trieda 2

Účel

Určenie typu výrobku na základe
objednávky č. O 005/14 zo dňa
27.11.2014

Bratislava 23.12.2014



Vypracoval:

Ing. Ján Remiar
výrobný špecialista

Schválil:

Ing. Tomáš Trebula, CSc.
vedúci skúšobného laboratória

Obsah

1. Úvod
2. Údaje o klasifikovanom prvku
3. Podklady pre klasifikáciu
4. Klasifikácia
5. Obmedzenia

Počet strán protokolu: **04**
Prílohy: **-**

Klasifikáciu odolnosti proti vlámaniu je potrebné v nevyhnutnom rozsahu opakovať, ak vo výrobe stavebného výrobku nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť
vlastnosti stavebného výrobku alebo strieľa platnosť klasifikačnej normy, podľa ktorej sa klasifikácia vykonala

Tento protokol o klasifikácii nemôže nahradiť určenie typu výrobku ani certifikát nenulovej odolnosti parametrov výrobku.

Tento protokol o klasifikácii je možné rozrežovať, pri ošetrovaní publikácie všetkoľakej druhu iba v celku.



Autorizovaná osoba SK02
Notifikovaná osoba 1478
Skúšobné laboratórium
akreditované SNAS
Reg. No. 104/S-331

Zapís. v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddel. Sa, vložka č. 1737/B/B
IČO: 35745924
IČ DPH: SK202020180

Tel.: ++421/2/43632957
e-mail: lt@lignotesting.sk
<http://www.lignotesting.sk>

Tetra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621010841/1100
BIC/Swift code: TATR SK 6X
IBAN: SK64 1100 0000 0020 2101 0841

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/2014 ¹⁾

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere z ocele, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s priezorníkom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlámaniu smerom do chráneného priestoru
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Dvere z ocele prechodového otvoru (700x1970) mm, odolné proti vlámaniu smerom do chráneného priestoru
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 74 6481: 2000 Dvere. Požiadavky a skúšky
STN EN 1627: 2011 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov, odolné proti vlámaniu smerom do chráneného priestoru s triedou odolnosti 2, bez požiarnej odolnosti.
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu a miesto výroby:
MIMEL s.r.o., 984 01 Lučenec, Zámocká 50/1 **44641460**
MIMEL s.r.o., 984 01 Lučenec, Zámocká 50/1
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
-
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
IV
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-

¹⁾ Číslo sa uvádza v tvare xxxv/rrrr, kde xxxv je poradové číslo v roku rrrr

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ²⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ³⁾	P. č. laboratória ⁴⁾
Nebezpečné látky	bez obsahu nebezpečných látok	Protokol č. 800/20/0112/14 z posúdenia obsahu nebezpečných látok zo dňa 17.12.2014	1
Výška prechodového otvoru	najmenej 1 970 mm	STN 74 6481: 2000	1
Odolnosť proti vlámaniu	trieda 2	Protokol o skúškach č. 800/20/0113/14 zo dňa 17.12.2014	1

P. č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

-
11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za a v mene výrobcu:

Miroslav Léke, konateľ

Lučenec, 30.12.2014



(podpis)

²⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

³⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

⁴⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.